



CATALOGO DE PROTECCION Y MEDIDA

CENTRALIZACIONES DE CONTADORES



Montaje orientativo de centralización de contadores de acuerdo al R.E.B.T. 2,002 y la Norma Técnica de Instalaciones de enlace de la comunidad Valenciana (NT-IEEV) Se suministran totalmente cableadas bajo tubo rígido de 29 mm con conductor de 10 mm 750 V no propagador de incendios y libre de alógenos, bornas de conexión, conos de entrada y salida interruptor de corte en carga de alto poder de ruptura y corte visible según necesidad, modulo de servicios comunes. Portafusibles tipo Neoced tamaño DO2 Embarrado de cobre de seccion 20 * 4 mm para una intensidad nominal de 250A



CEN_ _	Modulo de doble aislamiento		
Referencia	Modelo	Portafusibles	MEDIDAS
DSL500104	MODULO CENTRA EMBARRADO 7040	NO	360*630*171
DSL500102	MODULO CENTRA BORNAS 7030	NO	270*630*171
DSL500105	MODULO CENTRA 4 CONT 7030	NO	270*630*171
DSL500103	MODULO CENTRA 3 CONT 7045	NO	405*630*202
DSL500118	MODULO CENTRA 4 CONT 7045	NO	405*630*202
DSL500101	DESCAR SOBRETENSION CENTRALI	Si	405*315*178



ICP_ _	Modulo de doble aislamiento con ventana Precintable para alojar ICP			
Referencia	Modelo	Tipo ICP	Portafusiles	Medidas
DSL500422	ICP/P	Hasta 80 A	—	270*170*171
DSL500423	ICP/160	Hasta 160 A	—	270*270*171

CAJAS DE PROTECCION Y MEDIDA HASTA 41,5 KW PARA INTERIOR

Equipos de protección y medida menor de 41'5 KW para interior con envolvente modular con base de fibra de vidrio y tapa transparente de policarbonato UV cableado con conductor H07Z-R libre de halógenos y colores normalizados modulo de medida con bases BUC NH-00 y modulo de seccionamiento con bases BUC NH-1, equipado con ventana abatible



MD_ _	Módulos de doble aislamiento con tapa transparente para medida directa			
Referencia	Modelo	Contadores	Portafusiles	Medidas
DSL500201	MDM-BUC	1 Monofásico	Buc 160 Talla 00	360*270*171
DSL500209	MDM-UTE	1 Monofásico	Buc 160 Talla 00	360*270*171
DSL500210	PLACA MDM-BUC	1 Monofásico	Buc 160 Talla 00	360*270*171
DSL500211	PLACA MDM-UTE	1 Mmonofásico	Buc 160 Talla 00	360*270*171
DSL500202	MDT-40 BUC	1 Trifásico	Buc 160 Talla 00	540*360*171
DSL500203	MD3-54	3 Trifásico / Mono	—	540*540*171
DSL500204	MDT-54 BUC	1 Trifásico	Buc 160 Talla 00	540*540*171
DSL500212	MDM-54 BUC	1 Monofásico	Buc 160 Talla 00	540*540*171
DSL500213	MD2M-54 BUC	2 Monofasicos	Buc 160 Talla 00	540*540*171
DSL500214	MD2T-7060 BUC	2 Trifasicos	Buc 160 Talla 00	630*540*202
DSL500205	MDT-10/BUC	1 Trifásico	Buc 250 Talla 1	1480*540*171
DSL500208	MDT-54 BUC/10	1 Trifásico	C160 T-00+BUC250	1480*540*171
DSL500206	MDT-SCF 160 BUC	1 Trifásico	NH 00 BUC	1170*540*171
DSL500207	MDT-SCF 250 BUC	1 Trifásico	NH 1 BUC	1350*540*210
DSL500215	MDM-10/BUC	1 MONO	T-00 + BUC T-1	1480*540*171
DSL500216	BCG-BP/NC M66	1 TRIF CON REG	T-00	540*540*212

CAJAS DE PROTECCION Y MEDIDA HATA 41,5 KW PARA EMPOTRAR

Envoltente de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Armario dedicado a la medida con ventanas UV para la lectura de contadores. Cableado realizado con conductores tipo H07Z-R libre de alógenos de secciones y colores normalizados. Armario de medida con bases BUC -00 y armario de seccionamiento con bases BUC -1 o 2 según montaje. Conexión de entrada por terminal

CPM__	Cajas de protección y medida empotrables Autoextinguibles , Autoventiladas			
Referencia	Modelo	Medida	SECC	Dimensiones
DSL510101	CPM1 S2-M	1 MONOFÁSICO BUC-00	NO	540*220*195
DSL510102	CPM1 D2-M	1 MONOFÁSICO BUC-00	NO	317*431*183
DSL510103	CPM2 D2-M	1 MONOFÁSICO BUC-00	NO	517*536*227
DSL510104	CPM2 D4-M	1 TRIFÁSICO BUC-00	NO	517*536*227
DSL510105	CPM3 D2/2-M	2 MONOF BUC-00	NO	578*698*240
DSL510118	CPM3 D2-M	1 MONOF BUC-00	NO	578*698*240
DSL510106	CPM3 D4 M	1 TRIFÁSICO BUC-00	NO	578*698*240
DSL5101120	CPM3 D4/4-M	2 TRIFÁSICO BUC-00	NO	578*698*240
DSL510116	CPM1 D2-M+SECC	1 MONOFÁSICO BUC-00	ADS	895*698*240
DSL510107	CPM2 D2-M+SECC	1 MONOFÁSICO BUC-00	ADS	1094*698*240
DSL510108	CPM2 D4-M+SECC	1 TRIFÁSICO BUC-00	ADS	1094*698*240
DSL510109	CPM3 D2-M+SECC	1 MONOFÁSICO BUC-00	ADS	1156*698*240
DSL510110	CPM3 D2/2-M+SEC	2 MONOF BUC-00	ADS	1156*698*240
DSL510111	CPM3 D4 M+SECC	1 TRIFÁSICOS BUC-00	ADS	1156*698*240
DSL510112	CPM3 D4/2-M+SECC	1 TRIF + 1MONOBUC-00	ADS	1156*698*240
DSL510117	CPM3 D4/4-M+SECC	2 TRIF	ADS	1156*698*240
DSL510120	CPM3 D4+IN160/BUC00	1 TRIF	NO	
DSL500217	CPM2 D/E4.MBP	1 TRI CON REG	NO	



CAJAS GENERALES DE PROTECCION

Cajas generales de protección para línea repartidora tanto aérea como subterránea. Envoltente de poliéster reforzado de vidrio para armarios de intemperie o modulo de doble aislamiento para interior. Base NH-Buc. Prevista de neutro amovible seccionable. Conexión por terminal tanto en la entrada como en la salida

C.G.P__	Cajas generales de protección para exterior de poliéster Autoextinguibles , Autoventiladas con portafusibles tipo BUC			
Referencia	Modelo	Instalación	Portafusiles	Medidas
DSL520103	CGP 1-100A BUC	Exterior	Buc 160 T-00	352*213*118
DSL520104	CGP 7-100A BUC	Exterior	Buc 160 T-00	495*290*127
DSL520105	CGP 7-160A BUC	Exterior	Buc 160 T-00	495*290*127
DSL520106	CGP 9-160A BUC	Exterior	Buc 160 T-00	495*290*127
DSL520107	CGP 7-250A BUC	Exterior	Buc 250 T-1	580*290*127
DSL520108	CGP 9-250A BUC	Exterior	Buc 250 T-1	580*290*127
DSL520109	CGP 7-400A BUC	Exterior	Buc 400 T-2	693*379*162
DSL520110	CGP 9-400A BUC	Exterior	Buc 400 T-2	693*379*162






C.G.P. _ _	Cajas generales de protección para interior doble aislamiento Autoextinguibles , Autoventiladas con portafusibles tipo BUC			
Referencia	Modelo	Instalación	Portafusibles	Medidas
DSL520101	CGP 10 - 250 BUC	Interior	Buc 250 T-1	540*540*171
DSL520102	CGP 11- 250 BUC	Interior	Buc 250 T-1	630*540*171

CAJAS DE SECCIONAMIENTO PARA EMPOTRAR

ADS_ _	Cajas de seccionamiento para empotrar			
Referencia	Modelo	Portafusibles	Dimensiones	
DSL510113	ADS- 250 BUC	T-1	578*698*240	
DSL510114	ADS-400 BUC	T-2	578*698*241	
DSL510115	KIT ADS-250 BUC	T-1	___	
DSL510130	VELO ADS 250		___	



EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTA DE INTERIOR

MI_ _	Equipos de Medida indirecta en baja tensión para interior de obras.Se suministra con regleta de verificación y cableado Bajo demanda se suministran con: trafos ,contador, ect		
Referencia	Modelo	Descripción	Dimensiones
DSL500301	MI-3C	Medida indirecta cableado	810*540*171
DSL500302	MI-3C/10	Medida indirecta cableado + CGP 10	1350*540*171
DSL500303	MI-3C.SCF-160	Medida indirecta cableado+SCF-160	1170*540*171
DSL500304	MI-3C.SCF-250	Medida indirecta cableado+SCF-250	1350*540*171
DSL500307	MI-3C/VA-160/10	Medida indirecta+VA160+CGP 10	1350*540*171
DSL500308	MI-3C/VA-250/10	Medida indirecta+VA250+CGP 10	1350*540*171




EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA PARA EMPOTRAR

CMT_ _	Equipos de Medida indirecta en baja tensión para empotrar de obras.Se suministra con regleta de verificación y cableado Bajo demanda se suministran con: trafos ,contador, ect		
Referencia	Modelo	Descripción	Dimensiones
DSL500310	CMT-300 M	Medida indirecta cableado	1156*698*240
DSL500311	CMT-300 MF	Medida indirecta cableado + ADS	1734*698*240
DSL500313	CMT-300 IF		



TABLA POTENCIAS ADMISIBLES TRAFOS

POTENCIAS ADMISIBLES 400/230 V.			
AMPERIOS	KW		
TRAFOS	CL.0,5	100%	120%
100	34	69	83
200	62	139	166
300	94	208	249
500	156	346	416



Referencia	Modelo	Descripción	Dimensiones
DSL540101	TRAF 100/5	TRAF 100/5 VERIFICADO	
DSL540102	TRAF 200/5	TRAF 200/5 VERIFICADO	
DSL540103	TRAF 300/5	TRAF 300/5 VERIFICADO	

ENVOLVENTES CON INTERRUPTOR Y/O BASES FUSIBLE

Módulos con Interruptor de corte en Carga y corte en Carga con Bases Portafusiles

Módulos con Bases Portafusiles


Interruptor de corte omopolar, montado en caja de doble aislamiento hasta 630 y en armario de poliéster a partir de 1.000 A con bloqueo por candado en maneta y bases portafusibles para los modelos VAF.y MSF. Pueden ser tipo NH o BUC hasta 400A. Mas de 400 A solo NH
Conexión por terminal o bornas bimetálicas bajo pedido



SC__	Modulo de doble aislamiento o Armario con seccionador de corte en carga		
Referencia	Modelo	Dimensiones	Envoltente
DSL500415	SC 160 A	360*270*171	Modulo doble aislamiento
DSL500416	SC 250 A	360*270*171	Modulo doble aislamiento
DSL500417	SC 400 A	540*270*171	Modulo doble aislamiento
DSL500418	SC 630 A	630*405*202	Modulo doble aislamiento
DSL500419	SC 1000 A	630*540*202	Modulo doble aislamiento
DSL500420	SC 1250 A	630*540*202	Modulo doble aislamiento
DSL500421	SC 1600 A	630*540*202	Modulo doble aislamiento




SCF__	Modulo de doble aislamiento o Armario con seccionador de corte en carga		
Referencia	Modelo	Dimensiones	Envoltente
DSL500408	SCF 160 A	540*270*171	Modulo doble aislamiento
DSL500409	SCF 250 A	540*270*171	Modulo doble aislamiento
DSL500410	SCF 400 A	630*405*202	Modulo doble aislamiento
DSL500411	SCF 630 A	630*405*202	Modulo doble aislamiento
DSL500412	SCF 1000 A	1000*750*300	Armario de poliéster
DSL500413	SCF 1250 A	1000*750*300	Armario de poliéster
DSL500414	SCF 1600 A	1205*750*300	Armario de poliéster



SF__	Modulo de doble aislamiento con Bases Portafusiles		
Referencia	Modelo	Dimensiones	Bases Portafusiles
DSL500405	SFB-100/160	360*270*171	3 Bases Buc -00
DSL500406	SFB-250	630*405*202	3 Bases Buc -1
DSL500407	SFB-400	630*405*202	3 Bases Buc -2
DSL500401	SF-160	360*270*171	3 Bases NH-0
DSL500402	SF-250	360*270*171	3 Bases NH-1
DSL500403	SF-400	360*270*171	3 Bases NH-2
DSL500404	SF-630	360*360*171	3 Bases NH-3

ENVOLVENTES CON PLACA DE POLIESTRE



MPC__	Modulo de doble aislamiento con Placa ciega de Montaje		
Referencia	Modelo	Dimensiones	Equipamiento
DSL500108	MPC-02	360*270*171	Placa poliéster 3 mm
DSL500109	MPC-03	360*360*178	Placa poliéster 3 mm
DSL500110	MPC-04	540*270*171	Placa poliéster 3 mm
DSL500111	MPC-05	540*360*171	Placa poliéster 3 mm
DSL500112	MPC-06	540*540*171	Placa poliéster 3 mm
DSL500113	MPC-07	630*270*171	Placa poliéster 3 mm
DSL500115	MPC-08	630*360*171	Placa poliéster 3 mm
DSL500116	MPC-09	630*405*202	Placa poliéster 3 mm
DSL500117	MPC-10	630*540*202	Placa poliéster 3 mm

APC_ _	Armario CPM con placa ciega de Montaje		
Referencia	Modelo	Dimensiones	Equipamiento
DSL530001	CPM1+PLACA LISA	317*431*183	Placa poliéster 3 mm
DSL530002	CPM2+PLACA LISA	517*536*227	Placa poliéster 3 mm
DSL530003	CPM3+PLACA LISA	525*694*234	Placa poliéster 3 mm



MNP_ _	Armario POLIESTER MN con placa ciega de Montaje		
Referencia	Modelo	Dimensiones	Equipamiento
DSL530101	MN 321	300*250*140	Placa poliéster 3 mm
DSL530102	MN 432	400*300*200	Placa poliéster 3 mm
DSL530103	MN 542	500*400*200	Placa poliéster 3 mm
DSL530104	MN 642	600*400*230	Placa poliéster 3 mm
DSL530105	MN 863	800*600*300	Placa poliéster 3 mm



MNP_ _	Armario POLIESTER MX con placa ciega de Montaje		
Referencia	Modelo	Dimensiones	Equipamiento
DSL530201	MX553	500*500*300	Placa poliéster 3 mm
DSL530202	MX573	500*750*300	Placa poliéster 3 mm
DSL530203	MX753	750*500*300	Placa poliéster 3 mm
DSL530204	MX773	750*750*300	Placa poliéster 4 mm
DSL530205	MX7103/2P	750*1000*300	Placa poliéster 4 mm
DSL530206	MX1053	1000*500*300	Placa poliéster 4 mm
DSL530207	MX1073	1000*750*300	Placa poliéster 4 mm



EQUIPOS PARA CENTRO DE TRANSFORMACION

CMAT_ _	Equipos medida MT AT	
Referencia	Modelo	Dimensiones
DSL500305	CMAT 1/2	750 x 750 x 300
DSL500306	CMAT 3	750 x 500 x 300



PUERTAS METALICAS Y HORNACIONAS

PH	Puertas de chapa metalicas,autoventiladas,para hornacinas que alojen equipos de medida o cajas de protección		
Referencia	Modelo	Dimensiones	Puerta
DSL510301	PH 120x70 C	1200 x 700	Chapa
DSL510302	PH 120x120 C	1200 x 1200	Chapa
DSL510303	PH 120x70 M	1200 x 700	Para Revestir
DSL510304	PH 120x120 M	1200 x 1200	Para Revestir
DSL510305	PH 140x70 C	1400 x 700	Chapa
DSL510306	PH 140x140 C	1400 x 1400	Chapa
DSL510307	PH 140x70 M	1400 x 700	Para Revestir
DSL510308	PH 160x70 C	1600 x 700	Chapa
DSL510309	PH 160x70 RC	1600 x 700	Rejilla y macrolon
DSL510315	PH 160x70 M	1600 x 700	Para Revestir
DSL510314	PH 140x70 RC	1400 x 700	Rejilla y macrolon
DSL510318	PH 160*70 RC M	1600 x 700	Revestir Rejilla y macrolon
DSL510321	METRAQUILATO	50*67	



HCC	Hornacinas de hormigón preparadas para alojar equipos de medida o cajas de protección			
Referencia	Modelo	Dimensiones	Peso	Puerta
DSL510310	Peana PLT2			SIN PUERTA
DSL510311	HCC-01	760 X 1230 X 240	125Kg	SIN PUERTA
DSL510312	HCC-02	760 X 1750 X 240	250Kg	SIN PUERTA
DSL510313	HCC-03	1000 X 2200 X 500	750Kg	Rejilla y macrolon



ACCESORIOS MONTAJES



BASE UNIPOLARES BUC Y COMPLEMENTOS					
REFERENCIA	MODELO		REFERNECIA	MODELO	
DSL570001	BASE BUC-00		DSL570011	CAPOT BIPOLAR	
DSL570002	BASE BUC-1		DSL570012	CAPOT TETRAPOLAR	



BASE NEOCED Y COMPLEMENTOS					
REFERENCIA	MODELO		REFERNECIA	MODELO	
DSL570101	BASE D02 PASO BAR		DSL570102	TAPON D02	
DSL570111	BASE D03 PAS BAR		DSL570112	TAPON D03	
DSL570103	BASE D02 OMEGA		DSL570104	TAPA PROT D02	
DSL570113	BASE D03 OMEGA		DSL570114	TAPA PROT D03	
DSL570120	FUSIBLE 63A D02		DSL570121	FUSIBLE D03 80A	



BASE PORTAFUSIBLE NH Y UTE					
REFERENCIA	MODELO		REFERNECIA	MODELO	
DSL570211	BASE NH-0		DSL570201	NEUTRO NH-00 B50	
DSL570212	BASE NH-1		DSL570203	NEUTRO NH-0	
DSL570213	BASE NH-2		DSL570204	NEUTRO NH-1/2	
DSL570214	BASE NH-3		DSL570230	SEPARADOR 1-2	
DSL570215	BASE NH-4 (1250A)		DSL570240	BASE UTE 22*58	




BORNAS BIMETALICAS Y BRIDAS					
REFERENCIA	MODELO		REFERNECIA	MODELO	
DSL570301	BRIDA DERIV BN-20		DSL570311	BORNE BIM 50	
DSL570302	BRIDA DERIV BN-15		DSL570312	BORNE BIM 95	
DSL570303	BRIDA CON EMB BCE		DSL570313	BORNE BIM 150	
DSL570320	DERIBORNE 95		DSL570314	BORNE BIM 240	
DSL570304	BL-200				



SOPORTE DE EMBARRADO, PILARETE M-6 Y AISLADOR					
REFERENCIA	MODELO		REFERNECIA	MODELO	
DSL570401	SOP EMB PLANO 20*4		DSL570414	PILARETE MET 40MM	
DSL570402	SOP EMB ESCAL 20*4		DSL570415	PILARETE MET 50MM	
DSL570410	PILARETE MET 10MM		DSL570416	PILARETE MET 60MM	
DSL570412	PILARETE MET 20MM		DSL570417	PILARETE MET 70MM	
DSL570413	PILARETE MET 30MM		DSL570430	AISLADOR 30	



VENTANAS Y MIRILLAS					
REFERENCIA	MODELO		REFERNECIA	MODELO	
DSL570512	VENT-24 ABATIBLE		DSL570501	MIRILLA 110*90	
DSL570511	VENT-16 ABATIBLE		DSL570502	MIRILLA 130*100	
DSL570513	SUPERVENTANILLA				



ACCESORIOS MONTAGES					
REFERENCIA	MODELO		REFERNECIA	MODELO	
DSL570690	REG.VERIF 10B M.I.		DSL570640	VARILLA ROSC M-6	
DSL570680	GANCHILLO CONT PLA		DSL570641	VARILLA ROSC M-8	
DSL570681	GANCHILL CONT LAT		DSL570642	VARILLA ROSC M-10	
DSL570620	PERFIL 20*10		DSL570601	CONO GOMA C-29	
DSL570625	TUER.CUADRADA M-6		DSL570602	CONO GOMA C-38	
DSL570611	JUNTA ACOPLA BP		DSL570613	TAPA ABERTURA 270	
DSL570612	JUNTA ACOPLA BG		DSL570614	TAPA ABERTURA 360	

